

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Produit : DT LIGHT POST

Date de révision : 30 décembre 2001

Version 1

Page: 1/3

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

NOM DU PRODUIT: DT LIGHT POST
DESCRIPTION: tenon radicaulaire

PRODUCTEUR/FOURNISSEUR :

Nom: RTD
Adresse: 3 rue Louis Neel. Espace Gavanière
38120 St-Egrève FRANCE
Téléphone: (33) 4 76 56 56 66
Fax: (33) 4 76 56 11 77

2. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

SUBSTANCE:

Dénomination chimique ou dénomination usuelle:
Fibres de quartz pré-tendues
Résine Epoxy

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

EFFETS SUR LA SANTE: aucun effet connu

DANGERS PHYSIQUES ET CHIMIQUES: aucun danger connu

4. PREMIERS SECOURS

APRES CONTACT AVEC LA PEAU: Laver à l'eau et au savon en cas de contact
APRES CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement à grande eau jusqu'à ce que l'irritation cesse et consulter un médecin
APRES INHALATION: Les données ne s'appliquent pas à ce produit
APRES INGESTION: Consulter un médecin

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION:

Recommandés: Mousse, dioxyde de carbone, poudre d'extinction ou eau pulvérisée

Non appropriés:

DANGERS PARTICULIERS: Aucun

EQUIPEMENT SPECIAL DE SECURITE: équipement incendie habituel

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Produit : DT LIGHT POST

Date de révision : 30 décembre 2001

Version 1

Page: 2/3

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRECAUTIONS INDIVIDUELLES: Ne s'applique pas

MESURES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:
Ne s'applique pas

METHODES DE NETTOYAGE:

Récupération: Ne s'applique pas
Nettoyage: Ne s'applique pas

7. MANIPULATION & STOCKAGE

MANIPULATION:

Précautions à prendre pour la manipulation: Aucune précaution spécifique n'est nécessaire. A usage dentaire uniquement.

STOCKAGE:

Conditions de stockage:
Recommandées: Protéger des rayons directs du soleil. Conserver à température ambiante.
A éviter: Exposition au soleil, températures élevées
Matériaux d'emballage:
Recommandés: tous matériaux, par exemple: plastique comme le polyéthylène, le polypropylène...
A éviter: aucun

8. LIMITATION D'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL:

Mesures de protection des mains: Procédures de sécurité dentaire normales
Gants chirurgicaux, lunettes de sécurité et masque chirurgical.

Mesures de protection des yeux: Le personnel dentaire et les patients doivent porter des lunettes de protection durant le traitement.

AUTRES: Eviter de respirer la poussière lors de la coupe; porter un masque ou effectuer la coupe sous spray liquide.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT:

Etat physique: solide
Couleur: translucide et légèrement jaune
Odeur: sans odeur

RISQUES D'INFLAMMATION ET D'EXPLOSION:

Point d'inflammation: se s'applique pas
Densité: 1.60 g/cm³
Solubilité: Dans l'eau: insoluble
Dans les solvants organiques: partiellement soluble

VISCOSITE: ne s'applique pas

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Produit : DT LIGHT POST

Date de révision : 30 décembre 2001

Version 1

Page: 3/3

10. STABILITE & REACTIVITE

STABILITE: stable dans des conditions normales de stockage. Pas de soleil direct ou de températures élevées.

PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX: Pas de produits de décomposition dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

REACTIONS DANGEREUSES: aucune connue

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

IRRITATION DE LA PEAU: peut causer une irritation modérée de la peau en cas de contact prolongé ou répété.

IRRITATION DES YEUX: une irritation des yeux peut se produire en cas de contact non intentionnel.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

IMPACT POSSIBLE SUR L'ENVIRONNEMENT/ ECOTOXICITE: non déterminé

13. INFORMATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

MESURES DE DESTRUCTION: Du fait de son petit volume, mettre au rebut comme un déchet ordinaire.

PROCEDURE DE DESTRUCTION DE L'EMBALLAGE CONTAMINE: Brûler dans un incinérateur à emballage.

REMARQUE: Les réglementations étant susceptibles de changer, contacter les autorités réglementaires pour conseil.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

AUTRES DONNEES: aucune précaution n'est nécessaire

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

REGLEMENTATIONS CEE:

Marquage selon les directives:

Remarque: dispositif médical classe IIa – marquage CE : CE 0459

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche complète le mode d'emploi mais ne le remplace pas. Les informations figurant dans cette fiche sont basées sur notre connaissance la plus avancée du produit à la date du 30.01.2001. Elles sont le reflet de nos données actuelles et de notre expérience la plus poussée quand à la manipulation de ce produit dans des conditions normales d'utilisation. Toute utilisation de ce produit allant à l'encontre de cette fiche de données ou impliquant l'utilisation de ce produit avec un autre produit ou protocole est sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.